

## TEHNIČNI LIST

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ime proizvoda       | ADURO Select                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2679 |
| Opis                | Poliuretanski prozorni lak na osnovi topil za eno- ali dvokomponentno obdelavo pohištvenih površin. Dobro zapolnjuje, ima dobro mehansko in kemijsko odpornost, dobro poživilja videz lesa. Primeren za sistem lakiranja »lak na lak«. Ne vsebuje aromato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Posebne lastnosti   | <p><b>ÖNORM A 1605-12</b> (pohištvene površine)<br/>Obstojnost na kemijske vplive: enokomponentna obdelava 1-B<br/>Obstojnost na kemijske vplive: dvokomponentna obdelava 1-B1<br/>Obstojnost na drgnjenje: 2-D (≥ 50 U)<br/>Odpornost na praske: 4-D (≥ 1,0 N)<br/>Odpornost na vnetljivost: 5-B (težko vnetljive pohištvene površine)</p> <p><b>DIN 68861</b> (pohištvene površine)<br/>Del 1: Obstojnost na kemijske vplive: 1B<br/>Del 2: Obstojnost na drgnjenje: 2D (od 50 do 150 U).<br/>Del 4: Odpornost na praske: 4-D (≥ 1,0 N do ≤ 1,5 N)</p> <p><b>DIN 53160-1</b> in <b>DIN 53160-2</b> obstojnosti na znoj in slino.</p> <p><b>ÖNORM EN 71-3 3</b> Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi).</p> <p>Ustreza francoski uredbi <b>DEV1104875A</b>.</p> |      |
| Področje uporabe    | <div></div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Za lakiranje normalno obremenjenih pohištvenih površin v notranjosti kot npr. površine v spalnici, dnevni sobi– področje uporabe III do IV po ÖNORM A 1610-12 – kot enokomponentna obdelava</li><li>• Za lakiranje močno obremenjenih pohištvenih površin v notranjosti kot npr. kuhinje, kopalniška oprema, mize– področje uporabe II do IV po ÖNORM A 1610-12 v kombinaciji z ustreznim trdilcem.</li></ul>                                                                                                                                     |      |
| OBDELAVA            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Napotki za obdelavo | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pred uporabo dobro premešati.</li><li>• Lakiranje poteka enokomponentno ali dvokomponentno; ne sme se pa uporabiti oba postopka hkrati: npr. enokomponentno grundiranje in dvokomponentno končno lakiranje (lahko privede do napak)!</li><li>• Ni primerno za lakiranje pigmentiranih pohištvenih površin.</li><li>• Vsako odstopanje od priporočenega zaporedja obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na končni rezultat.</li><li>• Upoštevajte delovne smernice ARL 131 za PUR lake.</li></ul>                                                                                                                                                                  |      |
| Mešalno razmerje    | 10 utežnih delov Aduro Select 2679<br>1 utežni del PUR - Hardener 8429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Odpri čas mešanice  | 1 delovni dan<br>Pripravljeno mešanico od prejšnjega dne je potrebno razredčiti s svežo mešanico v razmerju 1:1. Nadaljnje podaljšanje odprtega časa ni več mogoče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------------|---------|---------|-----|-------------------|---|-----|---|--------------------------------------|--|--|--|------------------------|-----|-----|----|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Način nanosa</b>                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>Način nanosa</td><td>Airless</td><td>Airmix, Aircoat</td><td>Brizgalna pištola z lončkom</td></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,28</td><td>0,23-0,28</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100-120</td><td>100-120</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Dodatek razredčila DD Verdünner 8519</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>0-5</td><td>0-5</td><td>10</td></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td>20-25</td><td>20-25</td><td>18-20</td></tr><tr><td>Količina nanosa</td><td colspan="3">Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²</td></tr></table> | Način nanosa    | Airless                     | Airmix, Aircoat | Brizgalna pištola z lončkom | Šoba (mm) | 0,23-0,28 | 0,23-0,28 | 1,8 | Tlak brizganja (bar) | 100-120 | 100-120 | 2-3 | Tlak razprševanja | - | 1-2 | - | Dodatek razredčila DD Verdünner 8519 |  |  |  | Dodatek razredčila (%) | 0-5 | 0-5 | 10 | Viskoznost (4mm čaša, 20°C) | 20-25 | 20-25 | 18-20 | Količina nanosa | Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m² |  |  |
| Način nanosa                                                                                                                                                                                                         | Airless                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Airmix, Aircoat | Brizgalna pištola z lončkom |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| Šoba (mm)                                                                                                                                                                                                            | 0,23-0,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,23-0,28       | 1,8                         |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| Tlak brizganja (bar)                                                                                                                                                                                                 | 100-120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100-120         | 2-3                         |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| Tlak razprševanja                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-2             | -                           |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| Dodatek razredčila DD Verdünner 8519                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| Dodatek razredčila (%)                                                                                                                                                                                               | 0-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-5             | 10                          |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| Viskoznost (4mm čaša, 20°C)                                                                                                                                                                                          | 20-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20-25           | 18-20                       |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| Količina nanosa                                                                                                                                                                                                      | Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <div><br/>0-5% 8519</div> <div><br/>10% 8519</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Čas sušenja</b><br>(pri 23°C in 50% rel.vl.)                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>Prelakiranje</td><td>Po cca 2 h</td></tr><tr><td>Manipuliranje</td><td>Preko noči</td></tr></table> <p>Za izboljšanje nadaljnjega lakiranja priporočamo vmesni čas sušenja preko noči pri sobni temperaturi.<br/>Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prelakiranje    | Po cca 2 h                  | Manipuliranje   | Preko noči                  |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| Prelakiranje                                                                                                                                                                                                         | Po cca 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| Manipuliranje                                                                                                                                                                                                        | Preko noči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Čiščenje delovnih naprav</b><br>                                                                                               | ADLER DD-Verdünner 8519 ali<br>ADLER Waschverdünnung 80077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>PODLAGA</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Vrsta podlage</b>                                                                                                                                                                                                 | Les listavcev in iglavcev (masivni les, furniran, iverne plošče)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Lastnosti podlage</b>                                                                                                                                                                                             | Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Priprava podlage</b>                                                                                                                                                                                              | Les listavcev: brušenje Gr 150-180<br>Les iglavcev: iglavcev Gr 100-150<br><br>Lesni prah (posebej iz por) je potrebno skrbno odstraniti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>NANOS PLASTI</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Temeljni premaz</b>                                                                                                                                                                                               | 1 x Aduro Select 2679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Vmesno brušenje</b><br>                                                                                                        | Brušenje Gr 240-320. Paziti, da ne pride do prebrušenja. Odstraniti lesni prah.<br><br>Vmesno brušenje je potrebno zagotoviti pred končnim lakiranjem za boljši oprijem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Končno lakiranje</b>                                                                                                                                                                                              | 1 x Aduro Select 2679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>ČIŠČENJE IN NEGA</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Čiščenje in nega</b>                                                                                                                                                                                              | ADLER Clean Möbelreiniger 7202 in nega z Clean- Möbelpflege Plus 7222. .<br>Prosim upoštevajte tehnični list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>NADALJNI NAPOTKI</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Vsebnost</b>                                                                                                                                                                                                      | 4kg, 20kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Barvni odtenki</b>                                                                                                                                                                                                | G10 Stumpfmatt (topi mat)2679000110<br>G30 Matt (mat) 2679000130<br>G50 Halbmatt (polmat)2679000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Dodatni proizvodi</b>                                                                                                                                                                                             | PUR-Hardener 8429<br>DD-Verdünner 8519<br>Waschverdünnung 80077<br>Clean Möbelreiniger 7202<br>Clean- Möbelpflege Plus 7222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |
| <b>Čas uporabe</b>                                                                                                                                                                                                   | Najmanj 1 leto, originalno zaprto – ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, zmrzali in vlažnosti;<br>Ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                             |                 |                             |           |           |           |     |                      |         |         |     |                   |   |     |   |                                      |  |  |  |                        |     |     |    |                             |       |       |       |                 |                                                            |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tehnični podatki</b>                                                           | <p><b>Viskoznost ob dobavi:</b> ca. 25 s <math>\pm</math> 2s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)</p> <p><b>Viskoznost mešanice:</b> ca. 23 s <math>\pm</math> 2s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)</p> |
| <b>Varnostni napotki</b>                                                          | Prosimo upoštevajte varnostni list.                                                                                                                                                          |

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja. 05-23 05-22