

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 27. jan. 2023

Datum tiskanja: 8. maj 2023

Verzija: 0.8

Stran 1/9



FSG-Mehko vosek (različne barve)

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Komercialno ime/Oznaka:

FSG-Mehko vosek (različne barve)

Proizvod št.:

WW65000

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi:

Restavratorski komplet

Relevantni identificirani načini uporabe:

Področja uporabe [SU]

SU 18: Proizvodnja pohištva

Kategorije izdelkov [PC]

PC 9: Premazi in barve, polnila, polnila za na lopatico, razredčila

Kategorije proizvodov [AC]

AC 11: Izdelki iz lesa: pohištvo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

trgovec:

BLAŽIČ d.o.o.

Zgornji Brnik 368

4210 Aerodrom Brnik

Slovenia

Telefon: +386 1 519 92 60

Telefaks: +386 1 507 63 79

E-pošta: info@blazic.eu

Spletna stran: www.blazic.eu

Navodilo v primeru zdravstvene orogenosti: nemuoma se posvetovati z osebnim dli
dežurnim zdravnikom, le v rimeru
življenjske orogensti pokliczti 112.

1.4. Telefonska številka za nujne primere

BLAŽIČ d.o.o.

Zgornji Brnik368

4210 Aerodrom Brnik

Slovenia, Dodatne informacije nz št +386 1 519 92 60 med. 8:00 pm in 15:00 pm (Ta številka je v uporabi
samo v času uradnih ur.)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Mešanica ni razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

2.2. Elementi etikete

Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda glede na smernice ES ali glede na nacionalno zakonodajo ni obvezno označevati.

Stavki o nevarnosti: ni

Dopolnjevalne nevarne lastnosti: ni

Previdnostni stavki: ni

Posebna pravila za dodatne elemente etikete za nekatere zmesi:

24,0 % odstotkov zmesi je sestavljenih iz ene ali več sestavin neznane akutne toksičnosti (dermalno).

93,3 % odstotkov zmesi sestoji iz ene ali več sestavin z neznano akutno strupenostjo (inhalacijski).

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 27. jan. 2023

Datum tiskanja: 8. maj 2023

Verzija: 0.8

Stran 2/9



FSG-Mehko vosek (različne barve)

2.3. Druge nevarnosti

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Opis:

Mešanica naslednjih naštetih snovi z nenevarnimi dodatki.

Nevarne sestavine / Nevarna onesnaženja / Stabilizatorji:

Indikatorji produkta	Ime snovi Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]	Koncentracija
št.CAS: 14059-33-7 ES-št.: 237-898-0 REACH št.: 01-2119486965-17-0002	Pigmentno rumena AL 23 Snov ni razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].	0 - < 1 utežni %
št.CAS: 1309-37-1	rouge Snov ni razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].	0 - ≤ 0,21978 utežni %

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Spolšne informacije:

Ob nezgodi ali slabem pocutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo). Ponesrečenca odstranite iz področja nevarnosti. Onesnažena, prepojena oblačila slecite. Če je oseba nezavestna in je dihanje v redu, jo namestite v položaj za nezvestnega in poiščite medicinsko pomoč. Ponesrečenca ne pustiti brez nadzora.

Po vdihavanju:

Skrbeti za sveži zrak.

Pri stiku s kožo:

Staljeni proizvod lahko povzroči težke opekline. Po stiku s staljenim proizvodom prizadeti predel kože hitro ohladiti z vodo. V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

Po stiku z očmi:

Ob stiku s staljenim izdelkom: Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

Po zaužitju:

Izprati usta. Ob slabem pocutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Dati piti veliko vode v majhnih požirkih (učinek razredčevanja).

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Doslej niso znani nobeni simptomi.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Sredstvo za suho gašenje, Ogljikov dioksid, Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju. Ob požaru: Za gašenje se uporabi prah za suho gašenje ali pesek.

Neustrezna sredstva za gašenje:

Močni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Proizvod ne gori.

Nevarni produkti izgoravanja:

V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid Ogljikov dioksid (CO₂), Produkti pirolize, toksično, saje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 27. jan. 2023

Datum tiskanja: 8. maj 2023

Verzija: 0.8

Stran 3/9



FSG-Mehko vosek (različne barve)

Ob požaru: Plini/hlapi, strupen.

5.3. Nasvet za gasilce

Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju, in nositi zaščitno oblačilo za kemikalije.

5.4. Dodatna opozorila

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Previdnostni ukrepi za osebje:

Ljudi spraviti na varno. Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

Zaščitna oprema:

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

6.1.2. Za reševalce

Osebna zaščitna oprema:

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti je treba vnašanje v okolje. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje:

Prestreči razlito tekočino. Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu Trdne snovi pobrati ali posesati. Pobrati z inertnim absorbentom in ga kot snov, ki jo je potrebno nadzorovati, odpeljati na odlagališče odpadnih snovi.

Za čiščenje:

Čistiti s čistili. Izogibati se topilom. Voda (z detergentom).

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Varna uporaba: glej oddelek 7.

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8.

Odstranitev: glej oddelek 13.

6.5. Dodatna opozorila

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi

Navodila za varno uporabo:

Plina/hlapov/aerosol ne vdihavati. Staljeni proizvod lahko povzroči težke opekline. Uporabljati osebno zaščitno opremo (glej oddelek 8).

Protipožarni ukrepi:

Proizvod ne gori. Hlapi so težji kot zrak.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu:

Prah je potrebno posesati neposredno na mestu, kjer je nastal.

Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti je treba vnašanje v okolje. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

Napotki o splošni industrijski higieni

Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Po čiščenju uporabiti mastna sredstva za nego kože. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja:

Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro zračenem prostoru.

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 27. jan. 2023

Datum tiskanja: 8. maj 2023

Verzija: 0.8

Stran 4/9



FSG-Mehko vosek (različne barve)

materiali za embalažo:

Hraniti samo v originalni posodi.

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod:

Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

Napotki o združljivosti materialov pri skladiščenju:

Hrana in krmila

Razred skladišča (TRGS 510, Nemčija): 13 – Negorljive trdne snovi, ki jih ni mogoče dodeliti nobenim zgoraj naštetim razredom skladiščenja

7.3. Posebne končne uporabe

Branžne rešitve:

Olja/Voski, z vsebnostjo topila, dearomatizirano

GISCODE:

Ö40

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti na delovnem mestu

Tip mejne vrednosti (dežela proizvajalka)	Ime snovi	① Dolgotrajna mejna vrednost na delovnem mestu ② Kratkotrajna mejna vrednost na delovnem mestu ③ Trenutna vrednost ④ postopek nadzora oz. opazovanja ⑤ Opomba
SI od 11. maj 2021	Pigmentno rumena AL 23 št.CAS: 14059-33-7 ES-št.: 237-898-0	① 0,001 mg/m ³ ② 0,008 mg/m ³ ⑤ (alveolarna frakcija)
SI od 4. dec. 2018	Pigmentno rumena AL 23 št.CAS: 14059-33-7 ES-št.: 237-898-0	① 0,03 mg/m ³ ② 0,03 mg/m ³ ⑤ (frakcije, ki se vdihujejo) Y, EKA

8.1.2. Biološke mejne vrednosti

Ni razpoložljivih podatkov

8.1.3. Vrednosti DNEL-/PNEC

Ime snovi	DNEL vrednost	① DNEL tip ② Pot izpostavljenosti
Pigmentno rumena AL 23 št.CAS: 14059-33-7 ES-št.: 237-898-0	0,02 mg/m ³	① DNEL delojemalec ② Dolgotrajna – vdihavanje, lokalni učinki
Pigmentno rumena AL 23 št.CAS: 14059-33-7 ES-št.: 237-898-0	0,005 mg/m ³	① DNEL Porabnik ② Dolgotrajna – vdihavanje, lokalni učinki
Pigmentno rumena AL 23 št.CAS: 14059-33-7 ES-št.: 237-898-0	20 mg/kg bw/dan	① DNEL delojemalec ② Dolgotrajna – oralna, sistemski učinki
rouge št.CAS: 1309-37-1	10 mg/m ³	① DNEL delojemalec ② Dolgotrajna – vdihavanje, lokalni učinki

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 27. jan. 2023

Datum tiskanja: 8. maj 2023

Verzija: 0.8

Stran 5/9



FSG-Mehko vosek (različne barve)

Ime snovi	DNEL vrednost	① DNEL tip ② Pot izpostavljenosti
rouge št.CAS: 1309-37-1	3 mg/m ³	① DNEL delojemalec ② Dolgotrajna - vdihavanje, lokalni učinki

Ime snovi	PNEC Vrednost	① PNEC tip
Pigmentno rumena AL 23 št.CAS: 14059-33-7 ES-št.: 237-898-0	10.000 mg/L	① PNEC Naprava za čiščenje odpadkov

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ni razpoložljivih podatkov

8.2.2. Osebna zaščitna oprema



Zaščita oči/obraza:

Očala z okvirjem in bočno zaščito EN 166.

Pri običajni uporabi (brez stika z očmi): Očala niso potrebna.

Zaščita kože:

potreben samo pri ravnanju z ogrevanim izdelkom.: Nositi je potrebno zaščitne rokavice EN ISO 374.

Nositi primerne zaščitne rokavice, ki toplotno izolira.

Primerni material: NBR (Nitrilni kavčuk) >0,7 mm, Čas prodora >480 min.

Če želimo rokavice ponovno uporabiti, jih, pred snetjem očistimo in jih pustimo na zraku.

Zaščita dihal:

potreben samo pri ravnanju z ogrevanim izdelkom. Izdelek segreva le toliko, da doseže fluidnost. Pri nadaljnjem ogrevanju poskrbite za primerno prezračevanje. Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko. Filtrirna naprava za majhne delce (SIST EN 143).

Toplotno nevarnostjo:

Sežiganje.

Drugi zaščitni ukrepi:

Nositi primerno zaščitno obleko.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih podatkov

8.3. Dodatna opozorila

Staljeni proizvod lahko povzroči težke opekline.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Agregatno stanje: čvrst/trden

Barva: z ustreznim označevanjem.

Vonj: Parafin

Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost

Parameter	Vrednost	① Metoda ② Opomba
pH	ni uporabeno	
Tališče	ni določeno	
Ledišče	ni določeno	
Začetno vrelišče in območje vrelišča	ni določeno	
Temperatura razpadanja	ni določeno	

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 27. jan. 2023

Datum tiskanja: 8. maj 2023

Verzija: 0.8



Stran 6/9

FSG-Mehko vosek (različne barve)

Parameter	Vrednost	① Metoda ② Opomba
Plamtišče	ni določeno	
Hitrost izparevanja	ni določeno	
Temperatura samovžiga	ni določeno	
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti	ni določeno	
Parni tlak	ni določeno	
Gostota pare	ni določeno	
Gostota	ni določeno	
Relativna gostota	ni določeno	
Gostota nasutja	ni določeno	
Vodotopnost	praktično netopljev	
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/ voda	ni določeno	
Viskoznost, dinamična	ni določeno	
Viskoznost, kinematična	ni določeno	
Točka strjevanja	68 – 72 °C	

9.2. Druge informacije

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Proizvod ne gori. irelevantno

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni razpoložljivih podatkov

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Hraniti na hladnem.
Zaščititi pred sončno svetlobo.

10.5. Nezdržljivi materiali

Klor, Sredstvo za oksidacijo, močen(na, -no).

10.6. Nevarni produkti razgradnje

V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid Ogljikov dioksid (CO₂), Produkti pirolize, toksično, saje.

Ob požaru: Plini/hlapi, strupen. V primeru požara lahko nastane: Možne so vnetljive mešanice hlapov topil.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna oralna toksičnost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna dermalna toksičnost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna inhalativna toksičnost:

Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Jedkost za kožo/draženje kože:

ne draži. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 27. jan. 2023

Datum tiskanja: 8. maj 2023

Verzija: 0.8



Stran 7/9

FSG-Mehko vosek (različne barve)

Resne okvare oči/draženje:

ne draži. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - enkratna izpostavljenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Dodatni podatki:

Ni razpoložljivih podatkov

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

ravnanje v čistilnih napravah:

Dovajati v napravo za kemično/fizikalno obdelavo ob upoštevanju uradnih predpisov.

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Abiotična razgradnja:

Zaradi svoje slabe vodotopnosti se proizvod izloča pretžno mehanično v bioloških čistilnih napravah.

Biološka razgradnja:

Sam po sebi biološko razgradljiv. možna bioakumulacija.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Faktor biokoncentracije (BCF):

Ni podatkov o pripravku/zmesi.

Akumulacija / Vrednotenje:

Nobenega opozorila glede bioakumulacijskega potenciala.

12.4. Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ni razpoložljivih podatkov

12.7. Drugi neugodni učinki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranitev produkta/embalaže

Ključ za kodiranje odpadkov/oznake odpadkov po EAK/AVV

Posoda za odpadne snovi proizvod

12 01 12 *	Izrabljeni voski in maščobe
------------	-----------------------------

*: Odstranjevanje odpadnih snovi mora biti dokazljivo.

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 27. jan. 2023

Datum tiskanja: 8. maj 2023

Verzija: 0.8

Stran 8/9



FSG-Mehko vosek (različne barve)

Posoda za odpadne snovi embalaža

15 01 06	Mešana embalaža
----------	-----------------

Možnosti obdelave odpadkov

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Proizvod:

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. V zvezi z odstranjevanjem odpadnih snovi konzultirati pristojnega pooblaščenega strokovnjaka.

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Embalaža:

Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira.

Ostala priporočila za odstranjevanje:

Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in procesom.

13.2. Dodatni podatki

Vrnite se k distributerju..

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Transport po kopnem (ADR/RID)	Notranji ladijski transport (ADN)	Ladijski transport (IMDG)	Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Številka ZN in številka ID			
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.2. Pravilno odpremnno ime ZN			
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.3. Razredi nevarnosti prevoza			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno
14.4. Skupina embalaže			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno
14.5. Nevarnosti za okolje			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1. EU-predpisi

Omejitve pri uporabi:

Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Drugi EU-predpisi:

Direktiva 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi [Direktiva Seveso III]: Ta izdelek ne spada v kategorijo nevarnih snovi.

15.1.2. Nacionalni predpisi

Ni razpoložljivih podatkov

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

16.1. Napotki za spremembe

Ni razpoložljivih podatkov

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 27. jan. 2023

Datum tiskanja: 8. maj 2023

Verzija: 0.8



Stran 9/9

FSG-Mehko vosek (različne barve)

16.2. Okrajšave in akronimi

Za kratice in kratice glej ECHA: Smernice za zahteve po informacijah in oceno kemijske varnosti, poglavje R.20 (seznam izrazov in okrajšav).

16.3. Pomembni podatki o literaturi in virih

Ni razpoložljivih podatkov

16.4. Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Mešanica ni razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

16.5. Besedilo R-, H- in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

Ni razpoložljivih podatkov

16.6. Instrukcije

Ni razpoložljivih podatkov

16.7. Dodatna opozorila

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.